

## ROZPOČET

Dílčí plnění A) Dodávka štěpkovače za traktor

Název veřejné zakázky: Pořízení traktorového nosiče, štěpkovače a kontejnerů pro obec Očihov

Počet ks	Jednotková cena bez DPH	Celková cena bez DPH	DPH 21 %	Celková cena včetně DPH
1	284 449,00 Kč	284 449,00 Kč	59 734,29 Kč	344 183,29 Kč
<b>Doprava a uskladnění</b>				
		0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
<b>Praktická ukážka a zaškolení obsluhy</b>				
		0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
<b>Cena dodávky celkem bez DPH</b>				
				284 449,00 Kč
<b>DPH 21 %</b>				
				59 734,29 Kč
<b>Cena dodávky celkem vč. DPH</b>				
				344 183,00 Kč

Datum: 11.10.2017

Razítko a podpis:

KADELKA OPTIKR  
  
 PRÁVNÍ - SERVIS SLUŽBY  
 0000000548, spol. s r. o.  
 IČ: 2533748, DIČ: CZ7709011205

Technická specifikace technologického zařízení

1. Štěpkač (1 ks)

Technická specifikace	Požadavek zadavatele	Splnění požadavku
Štěpkač upevněn na samostatném brzděném podvozku	ANO	ANO
Celková hmotnost	max. 760 kg	750 kg
Přepravní délka	max. 3,5 m	3,5 m
Přepravní výška	max. 1,75 m	1,69 m
Průměr větví na štěpkování	min. 140 mm	150 mm
Výkon štěpkování	min. 5 m <sup>3</sup> / hod	max 10 m <sup>3</sup> / hod
Výkon	min. 25 kW	26,1 kW
Vkládací profil	min. 900 x 800 mm	910 x 810 mm
Palivo	benzin	ANO
Počet nožů	2	2
Délka štěrky	max. 10mm	9 mm

Dne: 11.10.2017

Datum a podpis uchazeče:

RADEK ORTOCIK  
  
 PRODEJ - SERVIS SLUŽBY  
 Winitrova 64, Rakovník  
 IČ: 46523748, DIČ: CZ46523748

# ŠTĚPKOVAČ DŘEVNÍ HMOTY BRZDĚNÝ

## LASKI LS 15/38 CB

LASKI LS150/38CB je štěpkovač dřevní hmoty s ověřenou konstrukcí řezacího ústrojí pro maximální průměr vkládaného materiálu 150 mm. Hmotnost do 750 kg a nájezdová brzda vám umožní táhnout stroj za jakýmkoli automobilem. U jízdní soupravy do 3,5 t postačuje řidičské oprávnění skupiny B. Štěpkovač je vybaven dvěma hydraulicky poháněnými vkládacími válci s automatickým systémem proti přetížení spalovacího motoru, počítadlem motohodin (celkové/denní), skloupným vyfukovacím žlabem a motorem o výkonu 35 HP.

### TECHNICKÉ PARAMETRY

Délka	3466 mm
Šířka	1590 mm
Výška	2380 mm (1690 přepravní)
Hmotnost stroje	750 kg
Výkon	5-10 m <sup>3</sup> /hod
Spotřeba paliva	7 l/hod
Průměr větví	150 mm max.

#### ŘEZACÍ ÚSTROJÍ :

Průměr	560 mm
Počet nožů	2
Délka štěpky	9 mm

#### VKLÁDACÍ ÚSTROJÍ :

Rozměr otvoru (BxH)	290 x 220 mm
Počet válců	2

#### NÁSYPKA :

Vkládací profil (BxH) 910 x 810 mm

#### MOTOR :

Typ KOHLER COMMAND CH	980S
Výkon	26,1 kW (35 HP)
Palivo benzin	NATURAL 95
Objem palivové nádrže	16 l

**KONTROLNÍ A BEZPEČNOSTNÍ PRVKY :**

Počítadlo motohodin

Bezpečnostní spínač

Bezpečnostní madlo

Brzda, nájezdová a parkovací brzda

DNE 11.10.2017



RADEK ORTCIKR  
**MONTITECH**  
PROJEKT - SERVIS - SLUŽBY  
Mlýnská 649, Rakovník  
IČ: 70123748, DIČ: CZ7709031209